



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο: Προμηθειών  
Πληροφορίες: Γ. Πόταρη, Γ. Καλκαβούρα  
Δ/ση: Αλ. Καλαντζάκου 13  
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500  
Τηλ. 27613-60170  
E-MAIL: [promitheies@noskypar.gr](mailto:promitheies@noskypar.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΡ. 27/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16.199,50€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% & 13% CPV:33140000-3, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Κυπαρισσίας)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση τιμής ανά είδος
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία 23/05/2023 – Ημέρα : Τρίτη Ωρα: 14:00 μ.μ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 24/05/2023 – Ημέρα : Τετάρτη Ωρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 ΤΚ 24500, Κυπαρισσία )
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1311
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>16.199,50 € (πλέον ΦΠΑ 24% &amp; 13%) ή 19.762,33 € με το</b>

	<b>Φ.Π.Α.</b> Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα (1) έτος
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
2. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)
3. Του Ν. 4025/1-03-2012.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 “ Ανάλυση υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ” (Φ.Ε.Κ. 194 Α'2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. 145 Α/5-8-16) περί “Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρθρο 7, παρ.8 υποπ.. 17).
10. Του Ν. 4472/2017 (Α' 74) , άρθρο 27 σχετικά με έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για κάθε είδους προμήθειας , παροχής υπηρεσιών κλπ.
11. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 56Α') καθώς τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την αρ. Υ4α/οικ.121798/12 (ΦΕΚ 3477/31-12-2012 Β') απόφαση Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας.
12. Την με αρ. Υ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυτταρισίας
13. Την υπ' αριθμ. 20573/22.10.2020 Πράξη Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με την οποία εκχωρεί πέραν των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται για τον Αναπληρωτή Διοικητή στην παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 και άλλες αρμοδιότητες

**Τις Αποφάσεις:**

- 1) Την υπ' αριθμ. 9/30-04-2020 (Θ: 33) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 2) Την υπ' αριθμ. 9/29-03-2023 (Θ: 6) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού προμηθειών-υπηρεσιών κάτω των 30.000 € του έτους 2023-2024 της Ν.Μ.

- Κυπριασσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
- 3) Την υπ' αριθμ. 46/01-02-2023 Πράξη Αναπληρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σε ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .
- 4) Την με αρ. πρ.427/10-05-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 466/10-05-2023 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΘΞΚ46904Υ-ΦΒ0.

### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια **ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**, προϋπολογισθείσας δαπάνης **16.199,50 € πλέον του ΦΠΑ ή 19.762,33 € με το Φ.Π.Α.**, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

**βάση των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που επισυνάπτονται και τους όρους της διακήρυξης, ως κάτωθι :**

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, CPV: 33140000-3								
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ								
A/A	ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΟΝ. ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ	ΚΑΕ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Επεκτάσεις γράμμων με συνδετικό Luer-Lock 15 εκ. υψηλής πίεσης, με άκρο αρσενικό-θηλυκό, αποστειρωμένες μίας χρήσεως	1311	TMX	150	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	2,5000	375,00	465,00
2	Επεκτάσεις γράμμων με συνδετικό Luer-Lock 90 εκ. υψηλής πίεσης, με άκρο αρσενικό-θηλυκό, αποστειρωμένες μίας χρήσεως	1311	TMX	780	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,6400	499,20	619,01
A/A	ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΑΕ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Αντιμικροβιακά φίλτρα μ.χ. (για σπιρομέτρηση)	1311	TMX	2000	17.1.97	0,5200	1.040,00	1.289,60
2	Αυτοκόλλητες σακούλες-θήκες αποστείρωσης 80x270mm περίπου	1311	TMX	5000	7.4.21	0,0100	50,00	62,00
3	Αυτοκόλλητες σακούλες-θήκες αποστείρωσης 150x300mm περίπου	1311	TMX	5000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,0200	100,00	124,00
4	Αυτοκόλλητες σακούλες-θήκες αποστείρωσης 200x340mm περίπου	1311	TMX	5000	7.4.13	0,0400	200,00	248,00
5	Βενζίνη λευκή καθαρισμού περίπου 300 γρ	1311	TMX	50	28.2.4	2,4400	122,00	151,28

6	Βούρτσες καθαρισμού χειρ/κών εργαλείων με ανοξειδωτο τρίχωμα	1311	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	2,3900	119,50	148,18
7	Βούρτσες καθαρισμού χειρ/κών εργαλείων με νάιλον τρίχωμα	1311	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	3,0000	150,00	186,00
8	Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα μ.χ απλά (σε ατομική συσκευασία)	1311	TMX	10.000	4.2.10	0,0300	300,00	372,00
9	Δοχεία απόρριψης βελονών πλαστικά 5lt περίπου	1311	TMX	1500	52.3.7	0,6900	1.035,00	1.283,40
10	Ζελέ υπερήχων 250 ml περίπου	1311	TMX	1000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,4700	470,00	582,80
11	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια monitor ενήλικων - νεογνών	1311	TMX	8000	17.1.122	0,0400	320,00	396,80
12	Θερμόμετρα απλά (όχι υδραργυρικά, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/50/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)	1311	TMX	1500	51.2.172	0,7400	1.110,00	1.376,40
13	Κ-Υ λιπαντικό ζελέ για κολπικές εξετάσεις (σε μορφή σωληναρίου 82 γρ περίπου)	1311	TMX	20	8.2.15	1,4500	29,00	35,96
14	Λεκανίδια νεφροειδή μ.χ.	1311	TMX	20.000	52.1.2.3	0,0500	1.000,00	1.240,00
15	Πλαίσια ανάρτησης ουροσυλλεκτών	1311	TMX	2000	4.2.27	0,1100	220,00	272,80
16	Ποτηράκια φαρμάκων (πλαστικά αριθμημένα) 25-30 cc μίας χρήσεως	1311	TMX	15000	4.2.3	0,0100	150,00	186,00
17	Πώματα φλεβοκαθετήρων απλά	1311	TMX	20.000	23.3.14	0,0100	200,00	248,00
18	Ροόμετρα δικτύου επιτοίχια διπλά με υγραντήρα	1311	TMX	10	5.5.18	70,8800	708,80	878,91
19	Ροόμετρα δικτύου επιτοίχια μονά με υγραντήρα	1311	TMX	10	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	41,8900	418,90	519,44
20	Ροόμετρα οξυγόνου με υγραντήρα οβίδων	1311	TMX	5	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	66,0000	330,00	409,20
21	Ροόμετρα κινητής φιάλης O2	1311	TMX	5	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	37,3000	186,50	231,26
22	Περιχειρίδες πιεσομέτρων διαφόρων μεγεθών (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔ/ΚΕΣ)	1311	TMX	20	17.1.48	0,7300	14,60	18,10
23	Σφυγμομανόμετρα απλά	1311	TMX	500	17.10.59	7,3000	3.650,00	4.526,00
24	Υγραντήρες - φιαλίδια βιδωτά ροομέτρων (επιτοίχια και φιαλών)	1311	TMX	20	17.1.245	16,5000	330,00	409,20
25	Χοάνες ωτοσκοπίου 2,5 μαυρες	1311	TMX	1000	17.1.246	0,1100	110,00	136,40
26	Προφυλακτικό κεφαλής υπερήχων	1311	TMX	100	3.7.3	0,0600	6,00	7,44
						<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>13.244,50</b>	<b>16.423,18</b>
A/A	ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΑΕ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ M/M	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	Κολλάρα αυχενικά large (μαλακά)	1311	TMX	400	40.6.11	1,2400	496,00	560,48

2	Κολλάρα αυχενικά medium (μαλακά)	1311	TMX	400	40.6.12	1,2400	496,00	560,48	
3	Κολλάρα αυχενικά small (μαλακά)	1311	TMX	400	40.6.16	1,2400	496,00	560,48	
4	Κολλάρα ορθοπεδικά (αυχενικά κολλάρα) τύπου Φιλαδέλφεια small	1311	TMX	100	40.6.47	4,8900	489,00	552,57	
5	Κολλάρα ορθοπεδικά (αυχενικά κολλάρα) τύπου Φιλαδέλφεια medium	1311	TMX	100	40.6.47	4,8900	489,00	552,57	
6	Κολλάρα ορθοπεδικά (αυχενικά κολλάρα) τύπου Φιλαδέλφεια large	1311	TMX	100	40.6.47	4,8900	489,00	552,57	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>2.955,00</b>	<b>3339,15</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Α+Β)</b>	<b>16.199,50</b>	<b>19.762,33</b>

## 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), Διεύθυνση Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία ΤΚ 24500, Τηλέφωνο: 2761360170

e-mail: [promithies@noskypar.gr](mailto:promithies@noskypar.gr) & [kalkavoura@noskypar.gr](mailto:kalkavoura@noskypar.gr)

Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη, Γεωργία Καλκαβούρα

## 2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας)	<b>23/05/2023</b> <b>ΩΡΑ 14:00μ.μ.</b>	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ 24500, Γραφείο Προμηθειών

		στις <b>24/05/2023</b> ώρα <b>10:00 π.μ.</b>
--	--	--

### **3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)**

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου **ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

#### **β. Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

**Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών** που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

**Για τους Συνεταιρισμούς,** απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

**Σημείωση:** Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.

### **4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την

προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι **23/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

## **5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
  - 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
  - 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
  - 2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
  - 2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  - 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
  - 3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
  - 3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
  - 3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
  - 3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

## **6. Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών **πραγματοποιείται σε ένα στάδιο**, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
  - Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
  - Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
  - Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
  - Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α.

## **7. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης**

Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται

## **8. Ειδικό όροι**

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει

συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

### **9. Απόρριψη Προσφορών**

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή** περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

**Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, **απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:**

- 1 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **23/05/2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της Προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) .

### **10. Διοικητικές προσφυγές:**

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016).

### **11. Υπογραφή & Διάρκεια Σύμβασης**

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας τα παρακάτω**



**δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει αυτά που έχει προσκομίσει κατά την κατάθεση της προσφοράς:**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

Η σύμβαση ορίζεται για ένα (1) έτος.

## **12. Παρακολούθηση και παραλαβή**

Η παράδοση των υλικών γίνεται **εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

## **13. Πληρωμή αναδόχου**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή

## **14. Υποχρεώσεις Αναδόχου**

1.Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

**Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.**

#### **15. Ματαίωση:**

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Α/Α	ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΟΝ.ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
1	<p><b>Επεκτάσεις γραμμών με συνδετικό Luer-Lock 15 εκ. υψηλής πίεσης</b>, με άκρο αρσενικό-θηλυκό, αποστειρωμένες μίας χρήσεως. Σκληρές επεκτάσεις υψηλών πιέσεων. Με πώματα προστασίας σε κάθε άκρο, αποστειρωμένες. Να διαθέτουν σήμανση CE, να είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μίας χρήσεως. Να έχουν διακριτικά δαχτυλίδια κόκκινα και μπλε για αναγνώριση αρτηρίας η μπλε.</p>
2	<p><b>Επεκτάσεις γραμμών με συνδετικό Luer-Lock 90 εκ. υψηλής πίεσης</b>, με άκρο αρσενικό-θηλυκό, αποστειρωμένες μίας χρήσεως. Σκληρές επεκτάσεις υψηλών πιέσεων. Με πώματα προστασίας σε κάθε άκρο, αποστειρωμένες. Να διαθέτουν σήμανση CE, να είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μίας χρήσεως.</p>
	<p><b>ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b></p>
1	<p><b>Αντιμικροβιακά φίλτρα μ.Χ.</b> Χάρτινο επιστόμιο μίας χρήσης ενηλίκων συμβατό με τουρμπίνα COSMED εσωτερικής διαμέτρου (ø28mm).</p>
2	<p><b>Αυτοκόλλητες σακούλες-θήκες αποστείρωσης 80X270mm</b> περίπου. Να είναι κατάλληλες για κλιβάνους ατμού. Να είναι σύμφωνες με τα ISO και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να διαθέτουν CE. Η μία επιφάνεια να είναι χάρτινη και η άλλη πλαστική. Να διαθέτουν πλαϊνή πολλαπλή συρραφή για να μην ξεκολλάει. Να διαθέτουν δείκτες αλλαγής για κλίβανο ατμού. Το πλαίσιο δεικτών να βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά και εκτός της περιοχής στην οποία τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση. Να έχουν ελεγχθεί για την διατήρηση της αποστείρωσης (180) ημέρες σε κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με τα ISO 11737-2. Να υπάρχουν τεχνικές οδηγίες στα Ελληνικά.</p>
3	<p><b>Αυτοκόλλητες σακούλες-θήκες αποστείρωσης 150x300mm</b> περίπου. Να είναι κατάλληλες για κλιβάνους ατμού. Να είναι σύμφωνες με τα ISO και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να διαθέτουν CE. Η μία επιφάνεια να είναι χάρτινη και η άλλη πλαστική. Να διαθέτουν πλαϊνή πολλαπλή συρραφή για να μην ξεκολλάει. Να διαθέτουν δείκτες αλλαγής, για κλίβανο ατμού. Το πλαίσιο δεικτών να βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά και εκτός της περιοχής στην οποία τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση. Να έχουν ελεγχθεί για την διατήρηση της αποστείρωσης (180) ημέρες σε κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με τα ISO 11737-2. Να υπάρχουν τεχνικές οδηγίες στα Ελληνικά.</p>

4	<b>Αυτοκόλλητες σακούλες-θήκες αποστείρωσης 200x340mm</b> περίπου. Να είναι κατάλληλες για κλιβάνους ατμού. Να είναι σύμφωνες με τα ISO και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να διαθέτουν CE. Η μία επιφάνεια να είναι χάρτινη και η άλλη πλαστική. Να διαθέτουν πλαϊνή πολλαπλή συρραφή για να μην ξεκολλάει. Να διαθέτουν δείκτες αλλαγής, για κλίβανο ατμού. Το πλαίσιο δεικτών να βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά και εκτός της περιοχής στην οποία τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση. Να έχουν ελεγχθεί για την διατήρηση της αποστείρωσης (180) ημέρες σε κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με τα ISO 11737-2. Να υπάρχουν τεχνικές οδηγίες στα Ελληνικά.
5	<b>Βενζίνη λευκή καθαρισμού περίπου 300 γρ</b> εκάστη συσκευασία.
6	<b>Βούρτσες καθαρισμού χειρ/κών εργαλείων</b> με ανοξείδωτο τρίχωμα. Πολλαπλών χρήσεων, τύπου οδοντόβουρτσας τριών σειρών, με ασάλινη τρίχα για καθαρισμό εργαλείων με επίμονους λεκέδες. Να διαθέτουν σήμανση CE.
7	<b>Βούρτσες καθαρισμού χειρ/κών εργαλείων με νάιλον</b> τρίχωμα. Πολλαπλών χρήσεων τύπου οδοντόβουρτσας διπλής άκρης με νάιλον τρίχωμα, 3 σειρών. Να διαθέτουν σήμανση CE.
8	<b>Γλωσσοπίεστρα</b> αποστειρωμένα μ.χ. απλά (σε ατομική συσκευασία)
9	<b>Δοχεία απόρριψης βελόνων πλαστικά 5lt</b> περίπου. Δοχείο απόρριψης βελόνων υψηλής ποιότητας, όγκου 4-5 lt κίτρινου χρώματος. Να έχει ειδικές υποδοχές στο καπάκι για τον αποχωρισμό της βελόνας ή του νυστεριού. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό για να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Να διαθέτει πώμα τριών θέσεων 1) ανοικτό, 2) κλειστό για καθημερινή χρήση. Στην θέση αυτή το πώμα να δύναται να ανοιχτεί με το πάτημα ενός πλήκτρου με ένα χέρι και 3) κλειστό στη θέση ασφαλείας. Στη θέση αυτή το πώμα δεν μπορεί να ανοιχτεί ξανά. Να έχει ένδειξη μέγιστης πλήρωσης. Να καλύπτει τα πρότυπα κατά ISO 23907, UN και TRBA 250. Να είναι από πολυπροπυλένιο για να μπορούν να υποβληθούν σε φιλική για το περιβάλλον αποτέφρωση.
10	<b>Ζελέ υπερήχων 250 ml</b> περίπου. Να διαθέτει CE. Το ζελέ να είναι μη τοξικό, να μη προκαλεί αλλεργίες.
11	<b>Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια monitor ενηλίκων - νεογνών.</b> Να έχουν άριστη συγκολλητική ικανότητα. Να μην τραυματίζουν το δέρμα κατά την αποκόλλησή τους, να έχουν κούμπωμα για στέρεη σύνδεση. Η συγκολλητική τους πλευρά να αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία. Να είναι συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου για προστασία του ζελέ.

12	<b>Θερμόμετρα απλά (όχι υδραργυρικά, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).</b> Μασχάλης ηλεκτρονικά με ένδειξη °C. Γρήγορη εμφάνιση αποτελεσμάτων σε φωτιζόμενη οθόνη. Να διαθέτει οπτικό συναγερμό πυρετού, αυτόματο σβήσιμο. Ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος.
13	<b>Κ-Υ λιπαντικό ζελέ</b> για κολπικές εξετάσεις (σε μορφή σωληναρίου 82 gr περίπου)
14	<b>Λεκανίδια νεφροειδή χάρτινα Μ.Χ.</b>
15	<b>Πλαίσια ανάρτησης ουροσυλλεκτών πολλαπλών χρήσεων</b> πλαστικοί να εφαρμόζουν σε νοσοκομειακές κλίνες ώστε να σταθεροποιείται ο ουροσυλλέκτης.
16	<b>Ποτηράκια φαρμάκων</b> (πλαστικά αριθμημένα) 25-30 cc μιας χρήσεως.
17	<b>Πώματα φλεβοκαθετήρων απλά πλαστικά,</b> μη τοξικά Luer - lock βιδωτά με μια πλευρά αρσενική και μια πλευρά θηλυκή με περιφερικές ραβδώσεις αποστειρωμένη συσκευασία, Latex Free - Dehp Free.

**Ροόμετρα δικτύου επιτοίχια διπλά με υγραντήρα.** Διπλά επιτοίχια ροόμετρα οξυγόνου με υγραντήρα για χρήση σε τμήματα και κλινικές του Νοσοκομείου. Το κάθε σύστημα να περιλαμβάνει δύο ροόμετρα με υγραντήρα σε διάταξη "V" ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος ή της κλινικής για την οποία προορίζεται, με απευθείας σύνδεση στην κεντρική λήψη του Νοσοκομείου. **Ροόμετρο :** 1) Ποιότητα κατασκευής - Ανθεκτική κατασκευή Υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής, 2) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 3) Βάρος (Kg) - Να αναφερθούν, 4) Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή - 0 έως 15L/min περίπου, 5) Διάταξη μέτρησης ροής - Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί, 6) Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής-Υψηλής ακρίβειας, 7) Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του Νοσοκομειακού δικτύου - ΝΑΙ, 8) Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή - ΝΑΙ, 9) Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης - ΝΑΙ, 10) Θέσεις - έξοδοι - Δύο (2), εξαιρείται η θέση off- για νεφελοποιητή και μάσκα O2 (επιθυμητό), 11) Συμβατό με το πρότυπο ISO-EN15002 - ΝΑΙ, 12) Δυνατότητα αποστείρωσης - ΝΑΙ, να περιγραφεί ο τρόπος **Υγραντήρας :** 13) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 14) Βάρος (Kg) - Να αναφερθεί, 15) Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού - ΝΑΙ, 16) Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου - ΝΑΙ, 17) Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό - ΝΑΙ, 18) Υγρανση του O2 - Να αναφερθεί ή όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί, 19) Συμβατό με το πρότυπο ISO - EN15001 -ΝΑΙ, 20) Δυνατότητα αποστείρωσης - ΝΑΙ, να περιγραφεί ο τρόπος. **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** 21) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, 22) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λ.π.), 23) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος, 24) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, 25) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 26) Ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

**Ροόμετρα δικτύου επιτοίχια μονά με υγραντήρα.** Επιτοίχιο ροόμετρο με υγραντήρα για χρήση του Νοσοκομείου με απευθείας σύνδεση στην κεντρική παροχή του Νοσοκομείου. Το σύστημα να περιλαμβάνει: **Ροόμετρο** : 1) Ποιότητα κατασκευής - Υψηλής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο μέταλλο ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής, 2) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 3) Βάρος (Kg) - Να αναφερθούν, 4) Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή - 0 έως 15L/min περίπου, 5) Διάταξη μέτρησης ροής - Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί, 6) Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής- Υψηλής ακρίβειας, 7) Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του Νοσοκομειακού δικτύου - NAI, 8) Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή - NAI, 9) Ταχύσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης - NAI, 10) Θέσεις - έξοδοι - Δύο (2), εξαιρείται η θέση off- για νεφελοποιητή και μάσκα O2 (επιθυμητό), **Υγραντήρας** : 11) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 12) Βάρος (Kg) - Να αναφερθεί, 13) Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού - NAI, 14) Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου - NAI, 15) Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό - NAI, 16) Ύγρανση του O2 - Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί, 17) Δυνατότητα αποστείρωσης - NAI, να περιγραφεί ο τρόπος, 18) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος. **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** : 19) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, 20) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λ.π.), 21) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη, 22) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, 23) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, ή EN ISO 13485:03. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 24) Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:8 και ISO 13485:3, το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE και να είναι συμβατό με το πρότυπο EN15002 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 25) Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κ.λ.π., όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).

**Ροόμετρα οξυγόνου με υγραντήρα οβίδων.** Επιτοίχιο ροόμετρο με υγραντήρα για χρήση του Νοσοκομείου με απευθείας σύνδεση στην οβίδα- φιάλη. Το σύστημα να περιλαμβάνει : Ροόμετρο : 1) Ποιότητα κατασκευής - Υψηλής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο μέταλλο ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής, 2) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 3) Βάρος (Kg) - Να αναφερθούν, 4) Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή - 0 έως 15L/min περίπου, 5) Διάταξη μέτρησης ροής - Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί, 6) Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής- Υψηλής ακρίβειας, 7) Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του Νοσοκομειακού δικτύου - NAI, 8) Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή - NAI, 9) Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης - NAI, 10) Θέσεις - έξοδοι - Δύο (2), εξαιρείται η θέση off- για νεφελοποιητή και μάσκα O2 (επιθυμητό), Υγραντήρας : 11) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 12) Βάρος (Kg) - Να αναφερθεί, 13) Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού - NAI, 14) Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου - NAI, 15) Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό - NAI, 16) Ύγρανση του O2 - Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί, 17) Δυνατότητα αποστείρωσης - NAI, να περιγραφεί ο τρόπος, 18) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 19) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, 20) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λ.π.), 21) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη, 22) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, 23) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, ή EN ISO 13485:03. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 24) Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:8 και ISO 13485:3, το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE και να είναι συμβατό με το πρότυπο EN15002 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 25) Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κ.λ.π., όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).



**Ροόμετρα κινητής φιάλης O<sub>2</sub>.** Επιτοίχιο ροόμετρο με υγραντήρα για χρήση του Νοσοκομείου με απευθείας σύνδεση στην οβίδα- φιάλη. Το σύστημα να περιλαμβάνει: Ροόμετρα οξυγόνου με υγραντήρα επιτοίχιων ροομέτρων (οβίδων). Επιτοίχιο ροόμετρο με υγραντήρα για χρήση του Νοσοκομείου με απευθείας σύνδεση στην κεντρική παροχή του Νοσοκομείου. Το σύστημα να περιλαμβάνει:

Ροόμετρο : 1) Ποιότητα κατασκευής - Υψηλής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο μέταλλο ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής, 2) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 3) Βάρος (Kg) - Να αναφερθούν, 4) Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή - 0 έως 15L/min περίπου, 5) Διάταξη μέτρησης ροής - Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί, 6) Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής- Υψηλής ακρίβειας, 7) Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του Νοσοκομειακού δικτύου - NAI, 8) Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή - NAI, 9) Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης - NAI, 10) Θέσεις - έξοδοι - Δύο (2), εξαιρείται η θέση off- για νεφελοποιητή και μάσκα O<sub>2</sub> (επιθυμητό), Υγραντήρας : 11) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 12) Βάρος (Kg) - Να αναφερθεί, 13) Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού - NAI, 14) Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου - NAI, 15) Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό - NAI, 16) Ύγρανση του O<sub>2</sub> - Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί, 17) Δυνατότητα αποστείρωσης - NAI, να περιγραφεί ο τρόπος, 18) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 19) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, 20) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λ.π.), 21) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη, 22) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, 23) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, ή EN ISO 13485:03. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 24) Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:8 και ISO 13485:3, το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE και να είναι συμβατό με το πρότυπο EN15002 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 25) Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κ.λ.π., όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).

22	<b>Περιχειρίδες πιεσομέτρων</b> διαφόρων μεγεθών διπλού αυλού (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔ/ΚΕΣ)
23	<b>Σφυγμομανόμετρα απλά.</b> Πιεσόμετρο ενηλίκων ειδικά για ιατρεία και κλινικές. Περιχειρίδα ενηλίκων υψηλής ποιότητας με μονόμετρο κλίμακος έως 300mmHg, με αεροθάλαμο και πουάρ με ρυθμιστική βαλβίδα.
24	<b>Υγραντήρες - φιαλίδια βιδωτά ροομέτρων (επιτοίχια και φιαλών).</b> 1) Διαστάσεις (mm) - Να αναφερθούν, 2) Βάρος (Kg) - Να αναφερθεί, 3) Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού - ΝΑΙ, 4) Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου - ΝΑΙ, 5) Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό - ΝΑΙ, 6) Ύγρανση του O <sub>2</sub> - Να αναφερθεί ή όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί, 7) Συμβατό με το πρότυπο ISO - EN15001 -ΝΑΙ, 8) Δυνατότητα αποστείρωσης - ΝΑΙ, να περιγραφεί ο τρόπος. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 9) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, 10) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.), 11) Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος, 12) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, 13) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά), 14) Ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
25	<b>Χοάνες ωτοσκοπίου.</b> Μεταλλικές πολλαπλών χρήσεων. Διαστάσεις 2,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm περίπου.
26	<b>Προφυλακτικό κεφαλής υπερήχων</b> για διουρηθρικό υπέρηχο.
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b>	
1	<b>Κολλάρα αυχενικά large (μαλακά).</b> Από αφρώδες υλικό, επενδυμένο βαμβακερό ύφασμα να κλείνει με ταινία τύπου Velcro Large.
2	<b>Κολλάρα αυχενικά medium (μαλακά).</b> Από αφρώδες υλικό, επενδυμένο βαμβακερό ύφασμα να κλείνει με ταινία τύπου Velcro.

3	<b>Κολλάρα αυχενικά small (μαλακά).</b> Από αφρώδες υλικό, επενδυμένο βαμβακερό ύφασμα να κλείνει με ταινία τύπου Velcro.
4	<b>Κολλάρα ορθοπεδικά (αυχενικά κολλάρα) τύπου Φιλαδέλφεια small.</b> Να προσφέρουν πλήρη σταθεροποίηση του αυχένα, άριστη στήριξη στο ινιακό και γνάθο. Να αποτελούνται από 2 τεμάχια που κλείνουν με Velcro.
5	<b>Κολλάρα ορθοπεδικά (αυχενικά κολλάρα) τύπου Φιλαδέλφεια medium.</b> Να προσφέρουν πλήρη σταθεροποίηση του αυχένα, άριστη στήριξη στο ινιακό και γνάθο. Να αποτελούνται από 2 τεμάχια που κλείνουν με Velcro.
6	<b>Κολλάρα ορθοπεδικά (αυχενικά κολλάρα) τύπου Φιλαδέλφεια large.</b> Να προσφέρουν πλήρη σταθεροποίηση του αυχένα, άριστη στήριξη στο ινιακό και γνάθο. Να αποτελούνται από 2 τεμάχια που κλείνουν με Velcro.