



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Κυπαρισσία 15/11/2017

Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο: Προμηθειών  
Δ/ση: Αλ. Καλαντζάκου 13  
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500  
Τηλ. 27613-60170  
Email : promitheies@noskypar.gr

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 5380**  
**ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ**  
**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	Διαδικασία διαπραγμάτευσης
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	Ημερομηνία: 20-11-2017 - Ημέρα: Δευτέρα Ωρα: 14:00 μ.μ.
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	Ημερομηνία: 21-11-2017 - Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 10:00 π.μ.
<b>ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ &amp; ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>
<b>Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)</b>	7111
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	39313000-9 / 39110000-6
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	Τμηματική παράδοση στην αποθήκη σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Ν.Μ. Κυπαρισσίας
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	Η ισχύς της σύμβασης ορίζετε από την υπογραφή της έως την οριστική παραλαβή των ειδών
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ</b>	Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μονάδας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, έχοντας υπόψη:**

**Α. Τις διατάξεις:**

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016).

β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 17PROC005949189 2017-03-21 2

γ) Του Ν. 4052/1-03-2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για Εφαρμογή του Νόμου

«Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ..... για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

δ) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ε) Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

στ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Την υπ' αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).

## Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ.21<sup>η</sup>/02-11-2017 (θέμα Ε.Η.Δ. 12<sup>ο</sup>) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με την οποία εγκρίνετε η διενέργεια της παρούσας διαπραγμάτευσης.
2. Την υπ' αριθμ. 113/17-03-2017 Πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας με την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών.
3. Τις ανάγκες των τμημάτων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς διαγωνισμούς και αφορούν σε επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα την προμήθεια **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού **10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

## 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας

Διεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500

Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr

Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη

## 3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας	<u>20/11/2017</u> Ώρα:14:00 μ.μ.	Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500	<u>21/11/2017</u> Ώρα:10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις **20-11-2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.** στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στις **21-11-2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.**

#### **4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ([www.kyparissiahospital.gr](http://www.kyparissiahospital.gr))

#### **5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.

#### **6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

<b>Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ</b>	
1.	<p>Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.</p> <p>Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και</li><li>φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις</li><li>μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:<ol style="list-style-type: none"><li>για κάποιο απ' τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:<ul style="list-style-type: none"><li>συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).</li><li>δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).</li><li>απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).</li><li>νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305).</li></ul></li><li>ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας</li></ol></li><li>για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού</li></ol>
2.	<p>Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.</p>

## **7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές είναι δυνατό:

- α.** να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης ήτοι **20-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.**
- β.** να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. Ν. 4412/16). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**>>.

## **8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**1.** Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

**2.** Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

**3.** Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

**3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

**3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

**3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ** και **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ** προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

## **9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**1.** Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρμοσμένες στις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ (όπου υπάρχουν διαφορετικά θα αναφέρεται ότι δεν αντιστοιχούν) με αναφορά του κωδικού είδους και της τιμής του παρατηρητηρίου.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

- Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής  
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α.  
Δ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

**Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις :**

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **20-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00**, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Το κείμενο της διακήρυξης, ο πίνακας ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού θα δίνονται από το γραφείο Προμηθειών.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρέκλες σταθερές μεταλλικές - δερμάτινες χωρίς μπράτσα πλενόμενες	30
2	Καρέκλες τροχήλατες με πλάτη και με χέρια, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και με μεταλλικό δακτύλιο για τα πόδια, δερμάτινη, πλενόμενες	10
3	Τραπέζι νοσηλείας	6
4	Τραπέζι τοποθέτησης γύψου	1
5	Τραπέζι ανάνηψης τροχήλατο με τρία ράφια τουλάχιστον	1
6	Στατό τροχήλατα με ρυθμιζόμενο ύψος ανοξείδωτα	15
7	Σκαμπό ανοξείδωτα τροχήλατα με ρυθμιζόμενο ύψος	3
8	Κάδος απορριμμάτων βαρέως τύπου	5

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ

- Να αποτελείται από σκελετό πλάτης – καθίσματος μεταλλικό με σωλήνα ειδικά επεξεργασμένο.

- Οι διαστάσεις της να είναι περίπου 30 X 15 X 1,5 χιλ. οβάλ.
- Η έδρα – πλάτη να είναι από ξύλο ( οξυά ) κόντρα πλακέ ανατομικής μορφής πάχους 12 mm με εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό πυκνότητας 30 Kg/ m<sup>3</sup> και πάχους 4 cm περίπου.
- Να είναι επενδυμένη από δερματίνη, χρώματος επιλογής μας .
- Η έδρα και η πλάτη να φέρουν πλαστικό κάλυμμα.
- Τα πόδια να συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό σωλήνα.

#### **ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ**

- Να φέρει ψηλή, ανατομική πλάτη εύρους 480 mm περίπου και ύψους 500 mm περίπου.
- Η πλάτη και το κάθισμα να είναι διαιρούμενα και να αποτελούνται από φύλλα κόντρα πλακέ οξιάς. Η επάνω πλευρά του καθίσματος να καλύπτεται με αφρώδες μαξιλάρι πάχους 8 cm περίπου, το οποίο να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη κατ'επιλογή.
- Το βάθος της έδρας ( καθίσματος ) να είναι 470 mm περίπου και το ύψος της από το έδαφος να είναι κυμαινόμενο από 410 έως 500 mm. Το ολικό ύψος του καθίσματος να κυμαίνεται από 910 έως 1000 mm.
- Όλη η επάνω επιφάνεια της πλάτης και του καθίσματος να δημιουργεί βαθούλωμα με ανατομική κλίση ώστε να επιτυγχάνεται εργονομική στήριξη της πλάτης καθώς και του ανθρώπινου βάρους για σωστή και άνετη θέση του καθήμενου.
- Η πίσω επιφάνεια ( του κόντρα πλακέ ) στην πλάτη καθώς και η κάτω επιφάνεια ( του κόντρα πλακέ ) στο κάθισμα να καλύπτονται από σκληρό κέλυφος αντοχής P.V.C. όπου εσωτερικά τους να βιδώνεται η μεταλλική σύνδεση πλάτης και καθίσματος.
- Η σύνδεση αυτή να είναι μεταλλική και να καλύπτεται από σκληρό P.V.C.
- Στο μέσο κάτω από το κάθισμα να είναι ο άξονας στήριξης ( κολόνα ) από χαλυβδοσωλήνα επιχρωμιωμένη στρογγυλής διατομής και να καλύπτεται αυτή εξωτερικά από σκληρό P.V.C. Ο άξονας αυτός εσωτερικά να έχει ειδικό μηχανισμό ρύθμισης ύψους υδραυλικού αμορτισέρ SYNCHRO.
- Ο άξονας να καταλήγει σε πέντε ( 5 ) ακτινωτά από κράμα αλουμινίου πόδια, τα οποία να έχουν από κάτω ροδάκια άριστης ποιότητας και ανθεκτικά.
- Ολόκληρη η βάση να είναι βαρέως τύπου, συνολικής διαμέτρου 690 mm περίπου.
- Να φέρει μπράτσα μεταλλικά, επιχρωμιωμένα, αυξομειούμενου ύψους σε σχήμα «Τ».

#### **ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ**

- Να είναι τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να διαθέτει δυο (2) συρτάρια με κεντρικό κλείδωμα και ένα (1) ράφι ανοιχτό στο κάτω μέρος.
- Να φέρει, κάδο απορριμμάτων, στεφάνι στήριξης δοχείου αιχμηρών αντικειμένων.
- Στα συρτάρια να υπάρχουν διαχωριστικά set.
- Στη βάση να υπάρχουν τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένο και σύστημα κατεύθυνσης.
- Να φέρει χειρολαβή ωθήσεως για την εύκολη μετακίνησή του.
- Να είναι πλήρως αποσυναρμολογούμενο.
- Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 75 X 50 X 80 cm

### **ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΨΟΥ**

- Να είναι τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να διαθέτει τέσσερις τροχούς, δυο ( 2 ) εκ των οποίων να φέρουν φρένο.
- Να διαθέτει δυο (2) ράφια , βάση για δοχείο απόρριψης και λεκάνη γύψου

### **ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ**

- Να είναι τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να διαθέτει τέσσερις τροχούς, δυο ( 2 ) εκ των οποίων να φέρουν φρένο.
- Να διαθέτει τρία (3) ράφια διαστάσεων περίπου 40 X 60 X 100 cm

### **ΣΤΑΤΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ**

- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Το βάρος του να είναι περίπου 3,5 kg.
- Ο κατακόρυφος άξονας να είναι διαμέτρου περίπου 18/25 mm και η ρύθμιση του ύψους να γίνεται μέσω αυτομάτου μηχανισμού σταθεροποίησης από 1,35 m έως 2,15 m.
- Να διαθέτει τέσσερα ( 4 ) ανοξείδωτα άγκιστρα για την τοποθέτηση ορρών, βάρους έως 2 κιλών έκαστος.
- Να φέρει τροχήλατη βάση εύκολα καθαριζόμενη, εργονομικής σχεδίασης και βαρέας κατασκευής, ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις. Η βάση, στο κέντρο της, να φέρει πλαστικό κάλυμμα ώστε να μην περνάνε εσωτερικά διάφορα υγρά.
- Να διαθέτει τροχούς, δυο ( 2 ) εκ των οποίων να φέρουν φρένο.
- Να φέρει φιαλίδιο συλλογής βελονών.

### **ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ**

- Να είναι τροχήλατο, ανοξείδωτο , με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Να διαθέτει επένδυση καλής ποιότητας κατάλληλης για νοσοκομειακή χρήση, πλενόμενη.
- Να διαθέτει λαστιχένιους τροχούς για την μείωση του θορύβου κατά την μετακίνηση

### **ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

- Κάδος απορριμμάτων, inox βαρέως τύπου για επαγγελματική χρήση
- Χωρητικότητα: 52 λίτρα περίπου
- Διαστάσεις: ύψος 90 εκ. X διάμετρο 40 εκ. περίπου

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ**