



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο: Προμηθειών  
Πληροφορίες: Γ. Πόταρη, Γ. Καλκαβούρα  
Δ/ση: Αλ. Καλαντζάκου 13  
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500  
Τηλ. 27613-60170  
E-MAIL: [promitheies@noskypar.gr](mailto:promitheies@noskypar.gr)

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΡ. 18/2023**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.667,87€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% CPV:44111400-5, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Κυπαρισσίας)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση τιμής ανά είδος
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>Ημερομηνία 27/04/2023 – Ημέρα : Πέμπτη</b> <b>Ωρα: 14:00 μ.μ.</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	<b>Ημερομηνία 28/04/2023 – Ημέρα : Παρασκευή</b> <b>Ωρα: 10:00 π.μ.</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 ΤΚ 24500, Κυπαρισσία )
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1413
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	44111400-5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>1.667,87€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 2.068,16 € με το Φ.Π.Α.</b>

	Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα (1) έτος
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

### **Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
2. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)
3. Του Ν. 4025/1-03-2012.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 “ Ανάλυση υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ” (Φ.Ε.Κ. 194 Α'2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. 145 Α/5-8-16) περί “Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρθρο 7, παρ.8 υποπ.. 17).
10. Του Ν. 4472/2017 (Α' 74) , άρθρο 27 σχετικά με έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για κάθε είδους προμήθειας , παροχής υπηρεσιών κλπ.
11. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 56Α') καθώς τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την αρ. Υ4α/οικ.121798/12 (ΦΕΚ 3477/31-12-2012 Β') απόφαση Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας.
12. Την με αρ. Υ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυπαρισσίας
13. Την υπ' αριθμ. 20573/22.10.2020 Πράξη Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με την οποία εκχωρεί πέραν των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται για τον Αναπληρωτή Διοικητή στην παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 και άλλες αρμοδιότητες

### **Τις Αποφάσεις:**

- 1) Την υπ' αριθμ. 28/06-09-2022 (Θ: 47) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 2) Την υπ' αριθμ. 19/30-05-2022 (Θ: 6) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού προμηθειών-υπηρεσιών κάτω των 30.000 € του έτους 2022-2023 της Ν.Μ. Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

- 3) Την υπ' αριθμ. 46/01-02-2023 Πράξη Αναπληρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια **ΧΡΩΜΑΤΩΝ**.
- 4) Την με αρ. πρ.**356/18-04-2023** Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας με α/α **396/18-04-2023** και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:**6ΝΕΧ46904Υ-Σ9Ψ** .

### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια **ΧΡΩΜΑΤΩΝ**, προϋπολογισθείσας δαπάνης **1.667,87 € πλέον του ΦΠΑ ή 2.068,16 € με το Φ.Π.Α.**, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

**βάση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται και τους όρους της διακήρυξης, ως κάτωθι :**

<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ</b>							
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣ/ΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>	<b>ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	ΡΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ROLLEX ( ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) 18 cm	ΤΕΜ	10	10,76	107,6	24%	133,424
2	ΠΙΝΕΛΛΑ ΒΑΦΗΣ ΗΜΙΔΙΠΛΟ (ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ) 2,5 ΙΝΤΣΩΝ (60mm)	ΤΕΜ	5	1,7	8,5	24%	10,54
3	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ 2,5 ΙΝΤΣΩΝ (60mm)	ΤΕΜ	10	2,24	22,4	24%	27,776
4	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 16 cm	ΤΕΜ	4	2,73	10,92	24%	13,5408
5	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 18 cm	ΤΕΜ	2	3,14	6,28	24%	7,7872
6	ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 6 cm	ΤΕΜ	5	1,12	5,6	24%	6,944
7	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΣΤΟΣ 80ο C 40 mm	ΤΕΜ	10	1,08	10,8	24%	13,392
8	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ RELEMURA 20 Kgr	ΚΙΛΑ	2	7,6	15,2	24%	18,848
9	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 LT	ΛΙΤΡΑ	6	6,51	39,06	24%	48,4344
10	ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 4 LT	ΛΙΤΡΑ	1	13,94	13,94	24%	17,2856
11	WHITE SPIRIT 4 LT (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)	ΛΙΤΡΑ	3	5,53	16,59	24%	20,5716
12	ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 750 ml	ΛΙΤΡΑ	10	2,6	26	24%	32,24
13	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ , ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ULTRAMIX 5 Kgr	ΚΙΛΑ	10	2,66	26,6	24%	32,984
14	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 9003	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)	10	26,64	266,4	24%	330,336
15	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ WP211	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)	5	27,21	136,05	24%	168,702

16	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ SW7733 (ΠΡΑΣΙΝΟ)	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)	5	36,56	182,8	24%	226,672
17	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ SW7568 (ΜΠΕΖ)	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)	2	31,99	63,98	24%	79,3352
18	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΟCLIMA COOL COAT ΑΠΟΧΡΩΣΗ 9003	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)	10	42,02	420,2	24%	521,048
19	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΟCLIMA COOL COAT ΑΠΟΧΡΩΣΗ 1015	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)	5	44,19	220,95	24%	273,978
20	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ KR 1079 (ΜΠΕΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ)	ΛΙΤΡΑ (10 ΛΙΤΡΑ)		31,7	0	24%	0
21	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ν 100	ΜΕΤΡΟ	10	0,4	4	24%	4,96
22	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ν 180	ΜΕΤΡΟ	10	0,4	4	24%	4,96
23	ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5L)	ΤΜΧ	20	3	60	24%	74,4
					<b>1667,87</b>		<b>2068,1588</b>

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), Διεύθυνση Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία ΤΚ 24500, Τηλέφωνο: 2761360170

e-mail: [promithies@noskypar.gr](mailto:promithies@noskypar.gr) & [kalkavoura@noskypar.gr](mailto:kalkavoura@noskypar.gr)

Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη, Γεωργία Καλκαβούρα

### 2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας)	<b>27/04/2023</b> <b>ΩΡΑ 14:00μ.μ.</b>	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ 24500, Γραφείο Προμηθειών στις <b>28/04/2023</b> ώρα <b>10:00 π.μ.</b>

### 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου **οτι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

#### β. Φορολογική ενημερότητα

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

**Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών** που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

**Για τους Συνεταιρισμούς**, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

**Σημείωση:** Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.

#### **4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι **27/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

## **5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
  - 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
  - 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
  - 2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
  - 2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  - 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
  - 3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
  - 3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
  - 3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
  - 3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

## **6. Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών **πραγματοποιείται σε ένα στάδιο**, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
  - Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
  - Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
  - Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
  - Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α.

## **7. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης**

Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται

## **8. Ειδικοί όροι**

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

- A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
- Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
- Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

## **9. Απόρριψη Προσφορών**

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή** περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. **Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- 1 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **27/04/2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της Προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) .

#### **10. Διοικητικές προσφυγές:**

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016).

#### **11. Υπογραφή & Διάρκεια Σύμβασης**

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει αυτά που έχει προσκομίσει κατά την κατάθεση της προσφοράς:**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.** Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

Η σύμβαση ορίζεται για ένα (1) έτος.

## **12. Παρακολούθηση και παραλαβή**

Η παράδοση των υλικών γίνεται **εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

## **13. Πληρωμή αναδόχου**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή

## **14. Υποχρεώσεις Αναδόχου**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.



Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

#### **15. Ματαίωση:**

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ**

#### **Γενικά**

Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για **την προμήθεια χρωμάτων και των απαιτούμενων υλικών** για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας).

#### **ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Όλα τα υλικά για το συνεργείο ελαιοχρωματιστών θα πρέπει να είναι μη τοξικά και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας) κατά ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του κάθε υλικού. Οι αποχρώσεις των υλικών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

#### **1. Ρολό επαγγελματικού τύπου διαστ. 18 εκ.**

Ρολό από φυσική γούνα, πυκνότητας 55-58 microns, με ύψος πέλματος γούνας 1,8 εκ., διαστάσεων 18 εκ., άριστης ποιότητας, επαγγελματικό, ενδεικτικού τύπου rollex (μουσταρδί χειρολαβή).

#### **2. Πινέλο**

Ημίδιπλο πινέλο, με βαμμένη ξύλινη λαβή και επιχαλκωμένο στρόφι, διαστάσεων 2,5'. Μίξη φυσικής και άριστης ποιότητας συνθετικής τρίχας σε αναλογία 60-40%, που να απορροφά γρήγορα και εύκολα απελευθερώνοντας το χρώμα και να αφήνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για χρήση σε όλα υδροδιαλυτά χρώματα, λαδομπογιές και βερνίκια.

#### **3. Κονταροπίνελο 2,5'' (60MM)**

Κονταροπίνελο αρίστης ποιότητας ενδεικτικού τύπου gollex, που να εφαρμόζει σε όλα τα κοντάρια (πυρσοσώμενα και μη) με αμφίδρομη κίνηση που φτάνει στις 180ο. Βασικό χαρακτηριστικό του η ύπαρξη σπυρώματος στο εσωτερικό της λαβής, προκειμένου να βιδώνει στο κοντάρι.

#### **4 & 5. Σπάτουλα σπατουλαρίσματος, ξύλινη λαβή 16 εκ. και 18 εκ.**

Σπάτουλα με ξύλινη λαβή 16 εκ. Θερμικά σκληρυμένη και βερνικωμένη ασάλινη λαβή. Ενισχυμένη στερέωση της λάμας με 2 πριτσίνια. Διαστάσεων 16εκ. και 18εκ.

#### **6. Στοκαδόρος, ξύλινη λαβή 6 εκ.**

Στοκαδόρος απλός με ξύλινη λαβή, από ασάλι ανθεκτικό στη διάβρωση, με άνετες αντιολισθητικές λαβές για ευκολία στη χρήση, ιδανικός για ομοιόμορφη εφαρμογή του στόκου και άλλων σφραγιστικών υλικών, αλλά και για αφαίρεση ταππεσαρίας και παλιάς μπογιάς, με τρύπα για εύκολη αποθήκευση.

#### **7. Χαρτοταινία μαρκαρίσματος**

Χαρτοταινία με κόλλα, υψηλής ποιότητας, για ελαιοχρωματιστές και οικοδομικές εργασίες, που να αφαιρείται εύκολα σε θερμοκρασίες μέχρι και 80°C και να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας διαστάσεων

#### **8. Στόκος σπατουλαρίσματος**

Τσιμεντοειδής αρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν κ.λ.π.. Αποτελεί την ιδανική λύση για να καλύψει ατέλειες επιφανειών, γωνίες, αρμούς οικοδομικών επιφανειών, νοβοπάν, ξύλου κ.λ.π. Δουλεύεται μαλακά και εύκολα χωρίς τρεξίματα. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα και δεν συρρικνώνεται. Εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη, λεία και ομογενοποιημένη επιφάνεια έτοιμη να βαφεί με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα.

Συσκευασία 20 Kgr.

### 9. Αστάρι νερού 100% ακρυλικό εξωτερικής χρήσης.

Διάφανο ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι σοβάδες, τσιμεντοσανίδες. Να είναι σχεδόν άοσμο, να μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ παράλληλα να ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Επιπλέον να αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού επιχρίσματος.

Να είναι προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.) (Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 19g/L) και να είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον.

Συσκευασία : 3 λίτρων

### 10. Αστάρι τοιχοποιίας διαλυτού

Διάφανο, ακρυλικό αστάρι σταθεροποίησης υποστρωμάτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτική ικανότητα σε κάθε πορώδη ορυκτή επιφάνεια, αυξάνοντας την απόδοση και την αντοχή του τελικού χρώματος. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία: Προστατεύει το μπετόν από την ενανθράκωση και το σοβά από την αποσάθρωση. Αυξάνει την αδιαβροχοποίηση και επιτρέπει τη διαπνοή, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Η σταθεροποίηση του υποστρώματος εξασφαλίζει άρρηκτη πρόσφυση σε υδατοδιαλυτά χρώματα, ελαστομερή και πολυουρεθανικά στεγανωτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο, δεν κιτρινίζει
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
Συντελεστής απορρόφησης νερού	$W \leq 0,50\text{kg/m}^2\text{v/h}$

Συσκευασία : 4 λίτρων

## 11. WHITE SPIRIT (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Διαλυτικό για αραίωση χρωμάτων και καθαρισμό εργαλείων. Υψηλής ποιότητας διαλυτικό αρωματικών υδρογονανθράκων για αραίωση αλκυδικών βερνικιών και βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Ενισχύει το άπλωμα το δούλεμα και το στέγνωμα του χρώματος κατά την εφαρμογή. Είναι επίσης κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ειδικό βάρος	0,77–0,79Kg/L
Διαλυτότητα στο νερό	Αδιάλυτο

Συσκευασία : 4 λίτρων

## 12. Αστάρι μετάλλων διαλυτού

Αστάρι διαλύτου με βάση σκληρές, ταχυστέγνωτες αλκυδικές ρητίνες. Κατάλληλο για υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, και για την προετοιμασία τοίχων απομονώνοντας λεκέδες, μπαλώματα, κηλίδες, κιτρινίσματα, κ.λ.π. Να δημιουργεί άριστη επιφάνεια για επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα, προσφέροντας ταυτόχρονα ισχυρή πρόσφυση, λευκότητα και καλυπτικότητα, ενώ παράλληλα να συνδυάζει μαλακό δούλεμα, τέλειο άπλωμα και εύκολο τρίψιμο.

Συσκευασία 0,75 λίτρων

## 13. Επισκευαστικό Κονίαμα Τσιμεντοειδούς Βάσης, Μεσαίας Κοκκομετρίας Ενδεικτικού Τύπου ULTRAMIX 5 Κιλών

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής συρρίκνωσης, με σκοπό την επισκευή ή την δημιουργία νέων επιστρώσεων. Η βάση του επισκευαστικού κονιάματος θα πρέπει να είναι το τσιμέντο, τα πρόσμικτα και τις συνθετικές μικροίνες. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εργασίες επισκευών σε κτιριακές εφαρμογές, όπως για την επισκευή επικάλυψης του οπλισμού, σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής ή κρούσης και να μπορεί

να εφαρμοστεί χωρίς καλούπια, με μυστρί. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

#### **14. Οικολογικό Πλαστικό Απόχρωση 9003**

Πλαστικό λευκό (απόχρωσης 9003 10 lit οικολογικό). Εξαιρετικής ποιότητας οικολογικό χρώμα, άοσμο. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική απόδοση και υψηλή λευκότητα. Εφαρμογή σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια, με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο (Κλάση : 1 (πρότυπο EN 13300 και μέθοδο EN ISO 11998)), τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ευκολία εφαρμογής με ρολό, πινέλο ή πιστόλι, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Αραίωση 5-15% σε όγκο με καθαρό νερό. Απόδοση περίπου 12 m<sup>2</sup> ανά λίτρο ανάλογα με την επιφάνεια. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25° C στην αφή η μία ώρα, επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής σε θερμοκρασία κάτω των 8° C. Ειδικό βάρος: 1,34-1,46 g/ml (ΕΛΟΤ 523, 20° C ), Ιξώδες: 88-110 KU (ΕΛΟΤ 825, 25° C), ΡΗ: 7,5-10 (ISO1148), Οσμή: άοσμο, Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 2 έτη σε κανονικές συνθήκες. Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος σύμφωνα με τον κανονισμό 1980/2000/ΕΚ και την απόφαση 2002/739/ΕΚ. Πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

#### **15-16 & 17 Οικολογικό Πλαστικό Διαφόρων Αποχρώσεων**

Πλαστικό σε διάφορα χρώματα βασικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου. Εξαιρετικής ποιότητας χρώμα, άοσμο. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική απόδοση, ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις και υψηλή λευκότητα. Εφαρμογή σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια, με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο, τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ευκολία εφαρμογής με ρολό, πινέλο ή πιστόλι, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Αραίωση 5-15% με καθαρό νερό. Απόδοση περίπου 12 m<sup>2</sup> ανά λίτρο. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25° C στην αφή η μία ώρα, επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής σε θερμοκρασία κάτω των 8° C. Ειδικό βάρος: 1,34-1,48 g/ml (ΕΛΟΤ 523, 20° C), Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 2 έτη σε κανονικές συνθήκες. Πιστοποίηση ISO9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

## **18,19 & 20 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIOCLIMA COOL COAT ΑΠΟΧΡΩΣΗ 9003 &1015**

Ματ Οικολογικό μονωτικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύστασης εμποδίζει την μετανάστευση των στεγνών λεκέδων από νικοτίνη καπνό, παλιές υγρασίες μαρκαδόρους, καφέ χυμούς κτλ, στην επιφάνεια του τελικού επιχρίσματος. Ενισχύει την επιφάνεια την πρόσφυση, αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος. Συμβάλει στο ιδανικό φινίρισμα της επιφάνειας λόγω του δουλέματός του και της μεγάλης καλυπτικής του ικανότητας μειώνοντας κατ αυτό τον τρόπο τις απαιτούμενες επιστρώσεις του τελικού χρώματος. Εφαρμόζεται ως μονωτικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων σε βαμμένες επιφάνειες, καθώς και σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες από σοβά γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και μπετόν. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια και νοσοκομεία.

## **21 & 22. Γυαλόχαρτα**

Γυαλόχαρτα για μέταλλα και για τοιχοποιία Νο 100 και Νο 180

## **23. Κίτρινο Χρώμα Διαγράμμισης**

Κίτρινο χρώμα διαγράμμισης

Τα προς προμήθεια υλικά είναι αυτά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

<b>ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>
<b>1</b>	<b>ΡΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ROLLEX (ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) 18cm</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>
<b>2</b>	<b>ΠΙΝΕΛΛΑ ΒΑΦΗΣ ΗΜΙΔΙΠΛΟ (ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ) 2,5 ΙΝΣΩΝ (60MM)</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>
<b>3</b>	<b>ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΛΟ ΔΙΠΛΟ 2,5 ΙΝΤΣΩΝ (60MM)</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>

4	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 16 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
5	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 18 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
6	ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 6 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
7	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 80ο C 40MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
8	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PELEMURA 20KG	ΚΙΛΑ
9	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ
10	ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ
11	WHITE SPIRIT 4 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)	ΛΙΤΡΑ
12	ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 750ML	ΛΙΤΡΑ
13	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ULTRAMIX 5 ΚΙΛΩΝ	ΚΙΛΑ
14	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 9003	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
15	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ WP211	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
16	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ SW7733 (ΠΡΑΣΙΝΟ)	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
17	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ SW7568 (ΜΠΕΖ)	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
18	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIOCLIMA COOL COAT ΑΠΟΧΡΩΣΗ 9003	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
19	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIOCLIMA COOL COAT ΑΠΟΧΡΩΣΗ 1015	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
20	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ KR 1079 (ΜΠΕΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ)	ΛΙΤΡΑ (10ΛΙΤΡΑ)
21	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΑ Ν° 100 & Ν° 180	ΜΕΤΡΑ



<b>22</b>	<b>ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5L)</b>	<b>ΛΙΤΡΑ</b>